


# Dřevěné terasy jatoba

### Specifikace

Dřevina: jatoba  
 Botanický název: *Hymenaea spp*  
 Původ: Jižní Amerika  
 Formát: 21x145x2100-5700 mm  
 Hmotnost: cca 940 kg / 1m<sup>3</sup>  
 Provedení: sušené provedení KD  
 Určení: exteriérová terasová prkna  
 Balení: loženo v paketech  
 Profil: oboustranně hladký



### Popis

Jatoba, botanickým názvem *Hymenaea*, je velmi tvrdá jihoamerická dřevina s vysokou odolností. Jatoba poskytuje dobrou stabilitu a dobré fyzikálně mechanickými vlastnosti. Jedná se o celosvětově populární dřevo, které je vzhledem ke své vysoké odolnosti a tvrdosti často používáno pro širokou paletu exteriérového použití, jako jsou terasy, průmyslové podlahy, venkovní nábytek, fasádní obklady a další. Pro svou nádhernou kresbu je jatoba také oblíbenou dřevinou pro interiérové truhlářství.

### Zbarvení

Barva jatoby je zpočátku červená s různými odstíny s výraznou strukturou letokruhů. Barevné rozdíly mezi jednotlivými kusy palubek jsou přirozené a obvyklé. Časem působením povětrnosti a vlivem UV záření dochází ke zvětvování a změně barvy do šedého odstínu, vlivem působení vlhkosti pak do tmavého odstínu. Doba zvětvování dřeva je závislá na způsobu ošetřování, lokalitě, podnebí, vystavení jednotlivých kusů dešti a dalším povětrnostním vlivům.

### Vlastnosti

Nízký stupeň objemových změn dřeva, nízký stupeň zakřivení, malé růstové defekty. Možnost tvorby prasklin vlivem klimatu. Doporučeno přebroušení povrchu po instalaci. Nutnost předvrtávání děr pro vruty pro zamezení rozštípnutí a tvorby prasklin. Dřevo, které je vystaveno venkovním klimatickým vlivům mění svůj objem, sesychá se, nebo narůstá dle změn klimatu. U jednotlivých prken může docházet k drobným rozdílům v šíři, vlivem rozdílného rozpínání dřeva během vyrovnávání vlhkosti mezi radiálním a tangenciálním růstem dřeva. Ve dřevě, které je vystaveno venkovním klimatickým vlivům se mohou vyskytovat trhliny, průhyb takzvané korýtkování, kroudivost, praskliny a



trhliny zejména na koncích prken vlivem sesychání, měnící se v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu či změn klimatických podmínek, drobné otvory po dřevokazném hmyzu. Pokud budete chtít obnovit původní barvu dřeva, použijte profesionální odšedňovací přípravek Saicos a postupujte dle technického listu. Poté ošetřete vhodným ochranným olejovým nátěrem.

### Obsah látek

Většina tropických dřevin obsahuje přírodní barvivo, které se může po určité době vyplavovat ze dřeva například vlivem deště ve formě tmavé tekutiny. Vyplavování barviva se projevuje u této dřeviny v malé míře, zamezte kontaktu s omítkami, cihlami a dalšími krytinami či místy, které by mohli být obarveny. Odvod dešťové vody zajistěte trubkovým systémem nebo kanalizací. Pro montáž používejte pouze pevnostní ocelové nerezové vruty. Zamezte kontaktu dřeva s železnými předměty, které vytváří na dřevě modro černé skvrny, stejně tak látek a předmětů způsobujících korozi.

### Suky a další přirozené znaky dřeva

Suky, očka, zdravé či částečně srostlé, praskliny kolem suků, dřeňové záběhy, pryskyřičné kanálky, mramorování a další přirozené znaky jsou nedílnou součástí dřeva. Přestože zejména tropické dřeviny mívají obvykle nízký počet suků, jejich výskyt včetně výše uvedených znaků je povolen.

### Skladování

Během skladování dřeva před a v průběhu montáže dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům. Bylo dobře zakryto nebo nejlépe uskladněno v zastřešených, nevytápěných prostorách, s hodnotami relativní vlhkosti vzduchu shodnými s venkovní vlhkostí. Přitom bylo zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady, umožňující ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může docházet při skladování ke kroucení, deformaci nebo jiným změnám dřeva.

## Péče

Terasu pravidelně čistěte od nanesených nečistot, zeminy, usazenin a pylů. Zamezíte tím prostupování nečistot makropóry do dřeva. Pod předměty jako jsou například stojany slunečníků, květináče, misky, rohožky, pod kterými se usazuje voda a vlhkost, nedochází k možnosti rychlého a přirozeného vysychání dřeva. Pod těmito předměty může docházet k tvorbě skvrn od dlouhodobé vlhkosti a nečistot. Proto předměty stojící na terase čas od času přenášejte nebo zajistěte, aby pod nimi docházelo k přirozenému vysychání a ventilaci vzduchu. Zamezíte tím tvorbě tmavých skvrn na dřevě. Více informací ohledně péče o dřevěné terasy naleznete v informacích o údržbě a čištění dřevěných teras na našich internetových stránkách a katalogu.

## Montáž

Doporučujeme provádět montáž v souladu s návodem na instalaci dřevěných teras, který je uveden na našich internetových stránkách a katalogu.

## Prohlášení

Naše dřevěné terasy jsou vyrobeny z pravého dřeva. Dřevo je přírodní materiál s typickými znaky vláken, barvy a textury. Fotografie a vzorky by měly být považovány za ilustrativní, v žádném případě by neměly být považovány za konečné nebo jako záruka přesné shody. Každý jednotlivý kus je jedinečný, unikátní. Prosím, vezměte toto na vědomí. Není možné vrátit zboží, které již bylo nainstalováno, rozřezáno či bylo vystaveno povětrnostním vlivům, vlhkosti, nečistotám či je v jiném stavu než při dodání.

