



KATALOG PRODUKTŮ

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO

pro použití v interiéru i exteriéru





JEDNODUŠE. LEPŠÍ. NÁTĚR.

Jako zkušený výrobce vysoce kvalitních nátěrů na dřevo klademe velký důraz na to, abychom vám dodávali výrobky, které nejen splní svůj účel, ale mají něco navíc: pro dosažení ještě lepšího výsledku kombinují své vlastnosti. To je naše přidaná hodnota, to je to, co si zasloužíte.

SAICOS VYSVĚTLENÍ

- 04 Vyhledání prodejce
- 05 Informace k produktům
- 06 Nátěrový systém na bázi olejů
- 07 Nátěrový systém - lak

NÁTĚRY NA PODLAHY - OLEJ

- 09 Premium Hardwax-Oil additives (Anti-Slip R10, UV Protection, Hardener 2K)
- 10 Single Top Oil (2K)
- 11 Single Top Hardener 2K and Single Top Oil Care
- 12 Ecoline Oil Ground Coat
- 13 Ecoline Hardwax-Oil 2.0, Additive Hardener 2K, Ecoline Hardwax-Oil

NÁTĚRY NA PODLAHY - LAK

- 14 Ecoline MultiTop lacquer system
- 15 Additives Ecoline MultiTop lacquer system

PODLAHY

- 16 Ecoline Ground Coat "Speed", Ecoline Crack-Filler

PODLAHY Z PVC, LINOLEA, DESIGNOVÉ POVRCHY

- 18 2K PU Elastic
- 19 2K PU System additives (Hardener 2K, Anti-Slip R10, Delayer), Basic Cleaner

INTERIÉR

- 20 Wood Impregnation biocide-free
- 20 Ground Oil Extra Thin
- 21 UV Protective Wood Finish Interior
- 23 Color Wax
- 24 Furniture Oil
- 24 Worktop Oil
- 25 Stain Remover

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA - OLEJOVANÉ/VOSKOVANÉ POVRCHY

- 27 Wax Care, Wash Care Oil, Professional Care Oil
- 28 Ecoline Wash Care, Ecoline Magic Cleaner, Ecoline Magic Cleaner Spray
- 29 Ecoline Wax Care, Ecoline Wax Care Spray
- 30 Ecoline Floor Care Set, Ecoline Floor Clean & Care Set

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA - LAKOVANÉ POVRCHY

- 31 Ecoline Refresher, Ecoline MultiTop Lack Polish

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA & DOPLŇKY

- 32 Telescope-Maintenance Cloth, Ecoline Maintenance-Set
- 33 All care and renovation products at a glance

NÁTĚRY NA DŘEVO V EXTERIÉRU

- 36 Special Wood Oil, Special Wood Oil Additive R10, End-Grain Sealing Wax
- 37 Decking Oil H₂O
- 38 Wood Stain
- 39 Wood Stain H₂O
- 40 House & Garden Colour
- 41 Bel Air H₂O Garden- and Cladding Colour
- 42 Primer White
- 43 Universal Impregnation, WPC Care Oil
- 44 Clear Oil Finish, Greying Wood Stain
- 45 UV Protective Wood Finish Exterior

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA TERAS

- 47 Wood Brightener, Wood Brightener Power-Gel,
Decking Cleaner - Concentrate, Cleaner for WPC - Concentrate

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 48 Easy Paint Set, Brush-Cleaner
- 49 Pad holder NOVÝ
- 50 Roller, Roller Handle, Flat Brush, Paint Trays
- 51 Telescopic handle, Scraper, Floor Brush, Super Pad, Fleece Mat

Vyhledání prodejce

jednoduché



*Aplikační videa a
technické listy jsou dostupné
přímo prostřednictvím QR
kódu v mnoha jazycích.*



PŘEHLEDNÉ INFORMACE O PRODUKTECH



informace o
produktu



výrobky citlivé
na mráz



oblast použití
výrobku



doporučené
nástroje
k aplikaci



krycí po zaschnutí



transparentní
po zaschnutí



vydatnost v
m² na 1 litr



k výrobě se
používají
přírodní oleje



dobu schnutí
v hodinách



dobu schnutí
v minutách



nelepí se
v hodinách



přísada tvrdidlo 2K
pro rychlé schnutí



UV ochrana



základní nátěr
není nutný



odolnost povrchu
proti povětrnost-
ním vlivům



vhodné pro
okna a dveře



produkt s funkcí
odpuzovat
nečistoty



povrch se
snadno udržuje



Výrobek
schválený DIBt



schváleno pro
dětské hračky
dle DIN EN 71-3



protiskluznost
(R9)



protiskluznost
(R10)



bezpečné pro
potravinu
EN 1186



vhodné pro
hygienicky
citlivé prostory



bezpečný pro lidi,
zvířata i rostliny



šetrný k životnímu
prostředí

NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJŮ

První nátěr



SINGLE TOP OIL (2K)



GROUND OIL EXTRA THIN



ECOLINE OIL GROUND COAT



PREMIUM HARDWAX-OIL SYSTEM/
ECOLINE HARDWAX-OIL/
ECOLINE HARDWAX-OIL 2.0

Druhý nátěr



PREMIUM HARDWAX-OIL SYSTEM/
ECOLINE HARDWAX-OIL/
ECOLINE HARDWAX-OIL 2.0

NÁTĚROVÝ SYSTÉM - LAK

První nátěr



ECOLINE GROUND COAT „SPEED“



ECOLINE OIL GROUND COAT



ECOLINE MULTITOP SYSTEM

Druhý nátěr



ECOLINE MULTITOP SYSTEM

Třetí nátěr



ECOLINE MULTITOP SYSTEM

NÁTĚROVÝ SYSTÉM PRO DESIGNOVÉ PODLAHY, PVC, LINOLEUM



BASIC CLEANER



2K PU ELASTIC SYSTEM



vysoká kvalita

snadná údržba

extrémní odolnost



PREMIUM HARDWAX-OIL

Přirozeně krásná a odolná povrchová úprava

S tímto modulárním systémem můžete s jistotou zvládnout i ty nejnáročnější podmínky. Příspěvy do bezbarvého oleje SAICOS Premium Hardwax-Oil umožňují individuální použití. kombinovat širokou škálu vlastností výrobku.

Vhodné nástroje, jako je olej/vosk-válec apod. naleznete na straně 50.



OBLASTI POUŽITÍ

Dřevěné a korkové podlahy, stejně jako další dřevěné povrchy (např. nábytek, schody, pracovní desky atd.)

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Váleček olej/vosk, Váleček universální malý, Štětce pro systém olej & voda, Podlahový štětce

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L



PREMIUM HARDWAX-OIL ADDITIVES

ADDITIVE HARDENER 2K (3243)

Přidáním přísady Tvrdidlo 2K do SAICOS Tvrdého voskového oleje Premium zaschne nátěr rychleji i za špatných podmínek, např. vysoká vlhkost vzduchu. Obecně platí, že ošetřené plochy je možné dříve zatěžovat a jsou odolnější proti oděru.

Příspěvu je možno použít i pro Ecoline Základový olej a Ecoline Tvrdý voskový olej (3600Eco).

VELIKOST BALENÍ

50 ml pro 0,75 L Premium Hardwax-Oil

125 ml pro 2,5 L Premium Hardwax-Oil



ADDITIVE ANTI-SLIP R10 (3240)

Přidáním přísady Protiskluz R10 do SAICOS Tvrdého voskového oleje Premium bude splněn častý požadavek: konečná povrchová úprava splní certifikovanou protiskluznost R10.

VELIKOST BALENÍ

72 ml pro 0,75 L Premium Hardwax Oil

240 ml pro 2,5 L Premium Hardwax Oil



ADDITIVE UV PROTECTION (3242)

Přidáním přísady UV ochrana do SAICOS Tvrdého voskového oleje Premium se zmenší přirozená barevná změna dřeva z důvodu působení světla.

VELIKOST BALENÍ

75 ml pro 0,75 L Premium Hardwax Oil

250 ml pro 2,5 L Premium Hardwax Oil



SINGLE TOP OIL (2K)

Vysoce kvalitní povrch pouze jedním nánosem

Tuto produktovou řadu charakterizuje jednorázová aplikace, přirozené barevné odstíny a necitlivost na znečištění. Vhodné pro dřevěné podlahy, nábytek, pracovní desky atd. v soukromých obytných prostorech.

Lze použít pouze v kombinaci s Tvrdidlem pro jednovrstvý olej (2K) (4643). Ten je třeba objednat zvlášť (strana 9).

Pro volitelnou dodatečnou ochranu nabízíme Single Top Care Oil, který se používá pro prvotní ochrannou údržbu povrchu.



OBLASTI POUŽITÍ


Dřevěné a korkové podlahy, stejně jako další dřevěné povrchy (např. nábytek, schody, pracovní desky atd.)

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Jednokotoučový stroj

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,375 L / 0,75 L



pouze jeden nátěr

protiskluzný R9

přírodní





SINGLE TOP ADDITIVE

ADDITIVE SINGLE TOP HARDENER 2K (4643)

Jednoduše přilijte do Jednovrstvého oleje (2K), promíchejte a je hotovo! Množství tvrdidla 2K se odvíjí od příslušné velikosti nádoby Jednovrstvý olej (2K).

Jednorázový olej (2K) se musí vždy používat v kombinaci s tvrdidlem 2K pro jednovrstvý olej.

VELIKOST BALENÍ SINGLE TOP HARDENER 2K

30 ml pro 0,375 L Single Top Oil (2K)

50 ml pro 0,75 L Single Top Oil (2K)



SINGLE TOP OIL CARE

Plus pro váš Single Top povrch

Olej na údržbu pro Jednovrstvý olej byl vyvinut speciálně pro počáteční péči, renovaci a osvěžení povrchu ošetřeného SAICOS Jednovrstvý olej (2K). Povrch se snadno čistí, odpuzuje vodu a je odolný proti oděru.



Innenbereich
interior



Padden
buff



Ergiebigkeit
coverage



Trockenzeit
drying time



rutschhemmend
anti-slip



natürliche Öle
natural oils



pflegeleicht
easy-care

OBLASTI POUŽITÍ

Dřevěné a korkové podlahy, stejně jako jiné dřevěné povrchy (např. nábytek, schody, pracovní desky atd.) s povrchem Single Top Oil (2K).

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Jednokotoučový stroj

VELIKOSTI BALENÍ

1 L



4639
Matt
colourless



4640
White
transparent
matt



ECOLINE OIL GROUND COAT

Barevný přírodní olej

Dejte svému dřevu individuální nádech: čistý přírodní olej, bezbarvý pro zvýraznění dřeva nebo vysoce pigmentovaný odstín pro zbarvení všech dřevěných podlah. Je rovněž použitelný s Tvrdidlem 2K (3243, str. 9). Pro finální nátěr doporučujeme: SAICOS Tvrdé voskové oleje nebo Systém Ecoline MultiTop.



OBLASTI POUŽITÍ


Dřevěné a korkové podlahy, stejně jako další dřevěné povrchy (např. nábytek, schody, pracovní desky atd.)

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Jednokotoučový stroj

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L



ekologický

udržitelný

šetrný k životnímu prostředí



ECOLINE HARDWAX 2.0

Nátěr bez rozpouštědel

Ecoline Tvrdý voskový olej 2.0 je zcela bez rozpouštědel a spojuje kvalitu a ekologii. Na bázi na přírodních olejů a vosků vytváří přirozený a odolný povrch a je obzvláště vhodný pro silně namáhané dřevěné povrchy. Ecoline Tvrdý voskový olej 2.0 je volitelně k dispozici ve verzi 1K (matný) nebo pro intenzivnější zatížení, jako např. veřejné budovy, jej lze aplikovat také ve 2K verzi (hedvábně matný).



OBLASTI POUŽITÍ

silně zatěžované dřevěné povrchy

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Jednokotoučový stroj

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



3620Eco
Matt
colourless



3620Eco + 3643Eco
Satin matt (2K)
colourless



ECOLINE HARDWAX-OIL 2.0 ADDITIVE

ADDITIVE HARDENER 2K (3643ECO)

Přidáním Přísadu tvrdidla 2K do Ecoline Tvrdého voskového oleje 2.0 získá produkt vyšší odolnost. Obecně je možno ošetřené povrchy dříve zatížit a jsou odolnější vůči otěru.

VELIKOST BALENÍ

35 ml for 0,75 L Ecoline Hardwax-Oil 2.0

80 ml for 2,5 L Ecoline Hardwax-Oil 2.0



ECOLINE HARDWAX-OIL

Nátěr se sníženým obsahem rozpouštědel

Ekologická alternativa k našemu tvrdému voskovému oleji Premium. Kompletní nátěr za pouhý jeden den! Lze použít také s aditivním tužidlem 2K (č. 3243, strana 9).



OBLASTI POUŽITÍ

silně zatěžované dřevěné povrchy

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Jednokotoučový stroj

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



3600Eco
Satin matt
colourless





ECOLINE MULTITOP



Plus pro vaši perfektní podlahu

Všestranný pomocník v naší nabídce. Lak Ecoline MultiTop je perfektní jednosložková varianta (1 K) pro extrémně vysoké zatížení v soukromém sektoru. Jako 2K varianta lak nabízí povrch nejvyšší kvality pro komerční sektor. K dispozici jsou další přísady a lak lze proto individuálně upravit. Aplikace? Je to hračka! Jednoduše přidejte přísadu do laku, protřepejte a nátěr je připraven k použití. Vhodné nářadí, jako je váleček Aqua apod. naleznete na straně 50.



OBLASTI POUŽITÍ

intenzivně používané dřevěné povrchy

VELIKOST BALENÍ

4,55 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Váleček - voda



9980Eco
Ultramatt
colourless



9985Eco
Matt
colourless



9990Eco
Satin matt
colourless



9995Eco
High gloss
colourless

All possible combinations at a glance:

	Hardener 2K	UV Protection	Extra White	Slip- resistant „R10“	Pitch Black	„Slow Down“	Pure
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hardener 2K		✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV Protection	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Extra White	✓	✓		✓		✓	
Slip-Resistant „R10“	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Delayer „Slow Down“	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Pitch Black	✓	✓		✓		✓	
Pure	✓	✓		✓		✓	

* Schválení DIBt platí také ve spojení s každým přídatkem Ecoline MultiTop.

ECOLINE MULTITOP ROZŠÍŘENÍ

Nekonečně mnoho variant

Ať už se jedná o tvrdidlo, protiskluznost R10 nebo ochranu proti UV záření...

Nabízíme vám flexibilní a prostorově úsporné řešení. Tam, kde dříve bylo nutno skladovat nespočet nádob s různými variantami laků, nyní potřebujete místo pouze pro nádoby Ecoline MultiTop a přísady. Všechny přísady lze objednat jednotlivě, jsou dodávány v osvědčených nádobách o objemu 0,45 litru. Ušetříte tak cenný skladovací prostor a stále můžete reagovat na požadavky zákazníků v krátkém čase. Lze použít i na všechny Ecoline základní nátěry a také na základní nátěr Ecoline Ground Coat "Speed".

ADDITIVE HARDENER „2K“ (9908ECO)

Přidáním přísady Tvrdidlo 2K do Ecoline MultiTop zaschne lak i za špatných podmínek, např. vysoká vlhkost vzduch, rychleji. Obecně platí, že ošetřené plochy je možné dříve zatěžovat a jsou odolnější proti oděru.



ADDITIVE UV PROTECTION (9914ECO)

Výrazně zmírňuje přirozené změny v zabarvení dřeva.



ADDITIVE EXTRA WHITE (9915ECO)

Pro extra bílou podlahu doporučujeme kombinaci s Ecoline Olejový základ 3408Eco.



ADDITIVE ANTI-SLIP „R10“ (9916ECO)

Přidáním přísady Protiskluz do základního laku Ecoline MultiTop bude splněn častý požadavek na objektových zakázkách. Obzvláště vhodné pro speciální povrchy jako jsou schodiště, podesty nebo objekty jako např. domovy důchodců.



ADDITIVE PITCH BLACK (9918ECO)

Získáme mimořádně intenzivní černý povrch, kde lze i nadále rozeznat strukturu dřeva a druh pokládky.



ADDITIVE DELAYER „SLOW DOWN“ (9919ECO)

Prodluhuje dobu zpracovatelnosti laku. Vhodný pro použití zejména v kritických stavebních podmínkách, při zvýšených teplotách a nízké vlhkosti vzduchu.




ADDITIVE PURE (9933ECO)

Pro vytvoření perfektně ošetřeného povrchu dřeva, které vypadá jako neošetřené.





ochrana proti vlhkosti
se zvýrazňujícím účinkem



9912Eco
colourless
transparent

ECOLINE GROUND COAT "SPEED"



Dobrá ochrana proti slepení spár

Ecoline Ground Coat „Speed“ je produkt speciálně vyvinutý pro dřevo, bambus a všechny běžné druhy dřeva. Základní nátěr je bezpečný, prodyšný a splňuje směrnice pro těkavé organické látky z roku 2010. Snadno se nanáší a lze jej přetřít již po 60 minutách - vytváří mírný jantarový tón.



Innenbereich
interior



Auftrag
application



15 m²
Ergiebigkeit
coverage



60'
Trockenzeit
drying time



DIBt
DIN EN
14342:2008-09
Z-157.10-4



umweltfreundlich
ecologically friendly

OBLASTI POUŽITÍ

Dřevěné a korkové podlahy, stejně jako další dřevěné povrchy (např. nábytek, schody, pracovní desky atd.)

VELIKOST BALENÍ


5 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Váleček - voda



rychlé schnutí
velmi dobrá brousitelnost



0970 002Eco
colourless
transparent

ECOLINE CRACK-FILLER



Dokonalé vyplnění mezer

K jednoduchému vytvoření výplně spár z brusného prachu pro všechny podlahové nátěry SAICOS. Rychlé schnutí, velmi dobrá brousitelnost. Na vodní bázi. Aplikační množství: 80 - 100 g/m².



Innenbereich
interior



Auftrag
application



12 m²
Ergiebigkeit
coverage



30'
Trockenzeit
drying time

OBLASTI POUŽITÍ

podlahy

VELIKOST BALENÍ

5 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

špachtle



2K PU ELASTIC

Povlak na míru pro renovaci a nové nátěry PVC, linolea a designových podlah

Vodou ředitelný nátěr 2K PU Elastic povrchová úprava na polyuretanové bázi je určena pro obnovu povrchové ochranné vrstvy a k prvotní ochraně PVC, linolea a designových povrchů.

Tato odolná povrchová úprava se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí a extrémně vysokou elasticností. Nátěr je velmi odolný zatížení a oděru a poskytuje větší odolnost vůči běžným desinfekčním prostředkům pro domácnost. Díky dlouhodobému vývoji se dá SAICOS 2K Elastic snadno nanášet. Vysoký obsah pevných částic omezuje přilnavost nečistot a snižuje značně nároky na údržbu.

2K PU Elastic musí být vždy používán v kombinaci s tužidlem 2K. Tato přísada bude automaticky součástí objednávky.



OBLASTI POUŽITÍ

PVC, Linoleum a designové podlahy

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Váleček - voda

CAN VELIKOSTI

2K PU Elastic 4,55 L včetně 0,45 L Hardener 2K (Kód výrobku.-Nr.:9608)



9600
Matt
colourless



Přehled všech možných kombinací:

	2K PU Elastic	Hardener 2K	Anti-Slip R10	Delayer
Hardener 2K	✓			✓
Anti-Slip R10	✓	✓		✓
Delayer	✓	✓	✓	

* Schválení DIBt je platné také ve spojení s každým ze tří dodatků.

Renovace místo výměny

na vodní bázi

úspora času bez základního nátěru





NAŠE PŘÍŠADY

Dokonale přizpůsobené vašim potřebám

ADDITIVE ANTI-SLIP R10 (9616)



Použitím přísady Protiskluz R10 do SAICOS 2K PU Elastic bude splněn často vyžadovaný požadavek pro objektové zakázky. Zejména vhodné pro speciální povrchy jako schodiště, podesty, objekty nebo plochy s požadavkem na vyšší protiskluznost.

VELIKOST BALENÍ

0,45 L



ADDITIVE DELAYER (9619)

Prodlužuje dobu zpracovatelnosti laku. Vhodné zejména v kritických podmínkách na staveništích s vysokými teplotami a nízkou vlhkostí vzduchu.

VELIKOST BALENÍ

0,45 L



BASIC CLEANER CONCENTRATE (8124)

Zejména vhodné pro designové podlahy, PVC a linoleum

SAICOS Čistící prostředek pro designové podlahy, PVC & linoleum je koncentrovaný intenzivní čistící prostředek pro všechny podlahové krytiny, které jsou citlivé na alkálie a jsou voděodolné, zejména pro PVC, linoleum & designové podlahy. Také je ale vhodný pro přírodní a umělý kámen, vápenec, jíl, cihly a pryž. Odstraňuje také silné povrchové znečištění. SAICOS Čistící prostředek pro designové podlahy, PVC & linoleum je časově velmi úsporný z důvodu rychlé účinnosti. Rozpuštěné nečistoty se dají z povrchu snadno odstranit. Vhodný i pro použití do čistících strojů.

OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny voděodolné podlahové krytiny citlivé na alkálie
(Designové podlahy, PVC a linoleum)

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Super Pad zelená nebo Brusná podložka z netkané textilie (Strana 51)

VELIKOST BALENÍ

1 L





BEZ BIOCIDŮ

Info 

9000
Colourless
transparent


ochrana před vlhkostí

přírodní

WOOD IMPREGNATION

Bezbiocidní ochrana pro dřevo, které je náchylné na změnu barvy

Impregnace dřeva pro měkké dřevo (např. smrk, borovice). Finální nátěr je nutný do jednoho týdne. Jako finální nátěr doporučujeme SAICOS Premium Hard Wax Oil. (strana 9).



OBLASTI POUŽITÍ

Dřevo ve vlhkých prostorách
(koupelna, kuchyň)

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda, Váleček olej/
vosk, Váleček univerzální „Small“

Pro zvláštní
potřeby



Info 

3001
Colourless
transparent

speciálně pro exotické dřeviny

proniká do hloubky

GROUND OIL EXTRA THIN

Pro velmi speciální dřeviny

Základní nátěr pro exotické dřeviny. Jako finální nátěr doporučujeme SAICOS Premium Tvrký voskový olej (strana 9).



OBLASTI POUŽITÍ

Exotické a tepelně upravované dřeviny.

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L / 25 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda,
Váleček olej/vosk

UV PROTECTIVE WOOD FINISH INTERIOR



Ochrana pro světlé dřeviny v interiéru

Nátěr s UV ochranou proti žloutnutí na interiérové dřevo, vhodná i do vlhkých místností. Obnova je možná pouze se stejným nátěrem nebo s nátěrem Bel Air H₂O (strana 41).



Innenbereich
interior



Auftrag
application



Ergiebigkeit
coverage



Trockenzeit
drying time



unbedenklich
harmless



UV Schutz
UV Protection



umweltfreundlich
ecologically friendly



7701
Colourless
transparent



7701
White
transparent

OBLASTI POUŽITÍ

dřevo v interiéru po kterém se nechodí, také do vlhkých prostor

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda,
Váleček olej/vosk, Váleček univerzální "Small"

VELIKOST BALENÍ


0,125 L / 0,75 L / 2,5 L



oddaluje žloutnutí

odolný

bez broušení





Ize obnovit bez broušení

snadná údržba

vysoká rozmanitosť barev

COLOR WAX

Vysoce kvalitní a velmi hospodárný nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů

Zvláště vhodné pro renovaci staršího nábytku a dřevo v interiéru. Vysoce kvalitní přírodní složky se trvale spojí se dřevem a zajistí krásný povrch, který se snadno udržuje a je trvanlivý. Krycí nátěr: 1 litr = cca 12 m² (2 nátěry)



OBLASTI POUŽITÍ


Nábytek a ostatní dřevo v interiéru

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, tkanina

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,375 L / 0,75 L / 2,5 L





FURNITURE-OIL / PRESENTATION BOX

Vysoce kvalitní ochrana vašeho nábytku

Přírodní oleje a vosky proniknou hluboko do dřeva a zajistí vysokou odolnost a snadnou údržbu dřevěného nábytku. K prodeji samostatně nebo v praktickém prezentačním boxu.



OBLASTI POUŽITÍ
pro nábytek

PRACOVNÍ NÁSTROJE
tkanina

VELIKOST BALENÍ
0,3 L (3311)

Prezentační box 20x 0,3 L (3399)



WORKTOP OIL

Dokonalá kombinace ochrany povrchu a přirozenosti

Olej na pracovní desky SAICOS je speciální typ oleje, který byl vyvinut na základě nejnovějších poznatků tak, aby poskytoval dlouhotrvající a odolný přírodní povrch, který rychle zasychá. Olej proniká hluboko do dřeva a chrání ho zevnitř, zároveň ale zachovává pružnost dřeva.



OBLASTI POUŽITÍ
pro dřevěné pracovní desky

PRACOVNÍ NÁSTROJE
Váleček olej/vosk, Štětec pro systém olej & voda, hadřík

VELIKOST BALENÍ
0,125 L / 0,5 L

STAIN REMOVER (8158)

Náš řešitel problémů

Odstraňovač skvrn SAICOS je vysoce účinný speciální přípravek na odstraňování vodních a reakčních skvrn (např. oxidace) z olejovaných povrchů. Gelová textura umožňuje snadnou aplikaci a má mimořádně intenzivní účinek.



OBLASTI POUŽITÍ
olejované dřevěné povrchy

VELIKOST BALENÍ
0,5 L



praktický spray

vysoká účinnost

obzvláště intenzivní




Snadné čištění

Péče o krásné dřevo



Info ⓘ

Návody na údržbu
lakované dřevěné podlahy



Info ⓘ

Návody na údržbu
olejované dřevěné podlahy

WAX CARE

Pro snadnou regenerační péči a osvěžení všech olejovaných dřevěných povrchů v interiérech.



OBLASTI POUŽITÍ
pro olejované/voskované
dřevěné povrchy

PRACOVNÍ NÁSTROJE
Teleskopická stěrka na
údržbu

VELIKOST BALENÍ
0,3 L / 1 L / 10 L



PROFESSIONAL CARE OIL

Špinu odpuzující profesionální údržbový olej lze použít na všechny olejované/voskované povrchy jako povrchovou ochranu, tak jako i po důkladném čištění. Povrch se snadno čistí. Částečné následné ošetření jednotlivých silně využívaných nebo poškozených míst je možné. **Interval použití: Roční (objektové prostory) nebo dle potřeby.**

WASH CARE OIL

Údržbový prostředek na parkety na bázi přírodních olejů a vosků, odolný proti opotřebení, k údržbě a oživení silně opotřebovaných, olejovaných a voskovaných dřevěných a korkových povrchů. **Interval použití: roční (objektové prostory) nebo dle potřeby.**



OBLASTI POUŽITÍ
pro olejované a voskované
dřevěné a korkové povrchy

PRACOVNÍ NÁSTROJE
Teleskopická stěrka na údržbu

VELIKOST BALENÍ
1 L



OBLASTI POUŽITÍ
(před) olejované dřevěné podlahy z
tvrdého a měkkého dřeva, parkety,
palubky, dřevěné dlažby a průmyslové
parkety

PRACOVNÍ NÁSTROJE
Jednokotoučový stroj

VELIKOST BALENÍ
1 L



ECOLINE WASH CARE (8101Eco)

KONCENTRÁT

Pro mokrou údržbu bez rozpouštědel.



OBLASTI POUŽITÍ

všechny omyvatelné povrchy, jako např.
dřevěné a korkové podlahy, PVC, linoleum,
Laminát, dlažba

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Ecoline Set na údržbu

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 1 L / 5 L / 10 L



ECOLINE MAGIC CLEANER (8125Eco)

KONCENTRÁT

Předtím, než zrousíte nevzhledné povrchy, vyzkoušejte náš bezrozpouštědlový intenzivní
čistič Ecoline Magic Cleaner.



OBLASTI POUŽITÍ

všechny omyvatelné povrchy, jako např.
dřevěné a korkové podlahy, PVC, linoleum,
Laminát, dlažba

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Ecoline Set na údržbu

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 1 L / 5 L / 10 L



SPRAY (8126Eco)

Ecoline Magic Cleaner Spray je připraven k použití

OBLASTI POUŽITÍ

všechny omyvatelné povrchy, jako např.
dřevěné a korkové podlahy, PVC, linoleum,
Laminát, dlažba

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Ecoline Set na údržbu

VELIKOST BALENÍ

1 L



ekologické a udržitelné

bez rozpouštědel

šetrné k životnímu prostředí





ECOLINE WAX CARE



Pro jednoduchou údržbu a oživení povrchů, bez rozpouštědel, všech olejovaných/voskovaných dřevěných povrchů v interiéru.



OBLASTI POUŽITÍ

pro olejované/voskované dřevěné povrchy

VELIKOST BALENÍ

1 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Ecoline Set na údržbu



8119Eco
Colourless
transparent



8111Eco
White
transparent



SPRAY



Vosk na údržbu spray je připraven k použití, je bez rozpouštědel

OBLASTI POUŽITÍ

pro olejované/voskované dřevěné povrchy

VELIKOST BALENÍ

1 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Ecoline Maintenance Set



8129Eco
Colourless
transparent





údržba

bez rozpouštědla

ECOLINE FLOOR CARE SET



Náš údržbový set na podlahu se skládá z: Ecoline Prostředek na údržbu koncentrát 1 litr, Ecoline Vosk na údržbu bezbarvý 1 litr, utěrka na nanášení, pracovní postup.

OBLASTI POUŽITÍ

pro olejované/voskované dřevěné povrchy

VELIKOST BALENÍ

2x 1 L



8310Eco
colourless



čištění & údržba

bez rozpouštědla

ECOLINE FLOOR CLEAN & CARE SET



Náš čistící a údržbový set na podlahu se skládá z: Ecoline magic cleaner koncentrát 1 litr, Ecoline Prostředek na údržbu koncentrát 1 litr, Ecoline Vosk na údržbu bezbarvý 1 litr, utěrka na nanášení, pracovní postup.

OBLASTI POUŽITÍ

pro olejované/voskované dřevěné povrchy

VELIKOST BALENÍ

2x 1 L



8311Eco
colourless



ECOLINE REFRESHER KONCENTRÁT

Koncentrát pro údržbu a regeneraci lakovaných dřevěných povrchů s nízkým obsahem rozpouštědel.



OBLASTI POUŽITÍ
pro lakované povrchy



8106Eco
colourless

PRACOVNÍ NÁSTROJE
Ecoline Set na údržbu

VELIKOST BALENÍ
1 L / 5 L / 10 L

ECOLINE MULTITOP LACK POLISH

Speciálně pro lakované podlahy. K renovaci a obnovení vašich opotřebovaných lakovaných povrchů.



OBLASTI POUŽITÍ
pro lakované povrchy



8152Eco
Matt
colourless



8153Eco
Satin matt
colourless

PRACOVNÍ NÁSTROJE
Teleskop-Teleskopická stěrka na údržbu

VELIKOST BALENÍ
1 L



údržba a regenerace

nízký obsah rozpouštědel: VOC < 5 %



renovace a obnovení

bez rozpouštědla





čištění & údržba

2-dílný kompletní set



čištění & údržba

3 dílný kompletní set

TELESCOPE-MAINTENANCE CLOTH

Nastavitelná teleskopická tyč (1,05 - 1,85 m) se speciální stěrkou použitelnou pro:

- SAICOS Wax Care 8100 / 8111
- SAICOS Wash Care Oil 8144 / 8145 / 8145M
- Ecoline MultiTop Lack Polish 8152Eco / 8153Eco

Náhradní utěrky lze objednat jednotlivě.

OBLASTI POUŽITÍ
pro všechny povrchy

VELIKOSTI
1,05 - 1,85 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO
Kód výrobku.-Nr. Teleskopická stěrka na
údržbu: 8189
Kód výrobku.-Nr. Náhradní utěrky 8190

ECOLINE MAINTENANCE SET

Nastavitelná teleskopická tyč (0,90 - 1,40 m) se dvěma speciálními stěrkami. Vyrobeno speciálně pro

- Ecoline Wash Care 8101Eco
- Ecoline Magic Cleaner 8125Eco
- Ecoline Wax Care 8119Eco / 8111Eco
- Ecoline Refresher 8106Eco

Náhradní utěrky lze objednat samostatně, v setu 2 ks.

OBLASTI POUŽITÍ
pro všechny povrchy

VELIKOSTI
0,90 - 1,40 m

OBJEDNACÍ ČÍSLO
Kód výrobku.-Nr. Set na údržbu: 8108Eco
Kód výrobku.-Nr. Náhradní utěrky (2er Set):
8188Eco



WASH CARE OIL



WAX CARE



PROFESSIONAL
CARE OIL



ECOLINE WASH CARE



ECOLINE
MAGIC CLEANER



ECOLINE
CARE WAX



ECOLINE
REFRESHER



ECOLINE MULTITOP
LACK POLISH

Kód výrobku.-Nr.	8144 / 8145 / 8145M	8100 / 8111	8139S / 8139M/ 8139W	8101Eco	8125Eco / 8126Eco	8119Eco / 8111Eco / 8129Eco	8106Eco	8152Eco / 8153Eco
bez rozpouštědel / s nízkým obsahem rozpouštědel								
Povrchová úprava	olej	olej	olej	vše	vše	olej	lak	lak
Dřevěné a bambusové podlahy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stolní a pracovní desky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nábytek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obklady stěn a stropů	✓		✓	✓	✓			
laminát, PVC, ostatní				✓	✓			
Druh produktu	připraven k použití	připraven k použití	připraven k použití	Koncentrát	koncentrát a spray	připraven k použití	Koncentrát	připraven k použití
Dostupné velikosti balení	1 L	0,3 L, 1 L, 10 L	1 L	1 L, 5 L, 10 L	1 L, 5L, 10 L	1 L, 10 L	1 L, 5 L, 10 L	1 L
poměr smíchání s vodou / vydatnost	-	-	-	3 vršky na 5 L	1 : 10	-	0,5 L na 5 L	-
Vydatnost (m² na 1 L)	cca. 100 m²	cca. 100 m²	cca. 100 m²	cca. 700 m²	cca. 100 - 150 m²	cca. 200 m²	cca. 200 m²	cca. 100 m²
Interval pro aplikaci - privátní prostory	1 x za rok (nebo dle potřeby)	2x ročně (nebo dle potřeby)	1 x za rok (nebo dle potřeby)	měsíčně (nebo dle potřeby)	1 x za rok (nebo dle potřeby)	2x ročně (nebo dle potřeby)	2x ročně (nebo dle potřeby)	1 x za rok (nebo dle potřeby)
Interval pro aplikaci - veřejné prostory	1 x za rok (nebo dle potřeby)	měsíčně (nebo dle potřeby)	1 x za rok (nebo dle potřeby)	týdně (nebo dle potřeby)	2x ročně (nebo dle potřeby)	měsíčně (nebo dle potřeby)	měsíčně (nebo dle potřeby)	1 x za rok (nebo dle potřeby)
Nanášeni s	 8189	 8189	 0950 027 0950 575	 8108Eco	 8108Eco	 8108Eco	 8108Eco	 8189





Zvláštní přání?

Kontaktujte nás!

SPECIAL WOOD OIL

Spolehlivý, odolný a snadno se udržuje

Prvotřídní ochrana pro všechny dřevěné terasy a zahradní nábytek. Hedvábně matný, přirozeně vypadající povrch zdůrazňuje odstín a kresbu dřeva. Obzvláště vysoká penetrační schopnost, extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, mimořádně trvanlivý.



OBLASTI POUŽITÍ


Dřevěné terasy a zahradní nábytek

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Podlahový štětec



SPECIAL WOOD OIL ADDITIVE

ADDITIVE ANTI-SLIP R10 (0240)

S přísadou Protiskluznost získá SAICOS Speciální olej na dřevo odolnost proti skluzu ve stupni R10.

VELIKOST BALENÍ

70 ml pro 0,75 L Special Wood Oil

234 ml pro 2,5 L Special Wood Oil



END-GRAIN SEALING WAX

Vlhkost nemá žádnou šanci

Optimální ochrana pro čelní hrany a řezné plochy. Chrání proti trhlinám a minimalizuje výron látek ze dřeva. Silně odpuzuje vodu a nečistoty.



OBLASTI POUŽITÍ


terasy

PRACOVNÍ NÁSTROJE

hadřík

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L



ekologický

udržitelný

šetrný k životnímu prostředí

DECKING OIL H₂O

Vodouředitelný nátěr na terasy

Hledáte ideální ochranu své dřevěné terasy? Pak pro Vás máme to správné řešení: náš inovativní SAICOS Terasový olej H₂O! Nátěr zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva, jednoduše se nanáší a chrání dlouhodobě před povětrnostními vlivy. Mimoto bude SAICOS Terasový olej H₂O svou krátkou dobou schnutí a zvýšenou protiskluzností R9.

Innen & Außen
interior & exteriorAuftrag
applicationErgiebigkeit
coverageTrockenzeit
drying timerutschhemmend
anti-slipDIN EN 71.3
für Holzspielzeug
for wooden toyswetterfest
weatherproof

OBLASTI POUŽITÍ

Dřevěné terasy a zahradní nábytek


VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Plochý štětec, podlahový štětec

0310
Colourless
transparent0312
Larch
transparent0313
Bangkirai
transparent0318
Teak
transparentwww.blauer-engel.de/uz12a



přirozeně krásné dřevo

odolná proti slepení

s otevřenými póry

WOOD STAIN

Barevná lazura na bázi přírodního oleje

Lazura na dřevo na bázi přírodního oleje s obzvláště vysokou ochranou proti UV záření a velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, tak jako ochranou proti plísním a houbám.



OBlasti Použití

Jakékoli dřevo venku, po kterém se nedá chodit

Velikost balení

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

Pracovní nástroje

Štětec pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk, Váleček univerzální malý



0001
Colourless
transparent



0009
White
transparent



0010
Spruce
transparent



0011
Pine
transparent



0018
Sand
transparent




0030
Swedish Red
transparent



0031
Larch
transparent



0038
Mahogany
transparent




0060
Fir Green
transparent



0070
Pearl
transparent



0071
Rock Grey
transparent



0081
Walnut
transparent



0082
Teak
transparent



0086
Oak
transparent



0089
Rosewood
transparent



0091
Ebony
transparent



0092
Anthracite
transparent



WOOD STAIN H₂O



Ochrana a péče na bázi vody

Transparentní lazura na dřevo na vodní bázi pro venkovní dřevo s mimořádně vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Zajišťuje pěknou, přirozenou a dekorativní barevnost. Lazura s otevřenými póry nechává dřevo dýchat. Je mimořádně trvanlivá a odpuzuje vodu a nečistoty. Redukuje bobtnání a smršťování dřeva.



OBLASTI POUŽITÍ


pro venkovní dřevo po kterém se nechodí se zvláště vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Váleček - voda, Váleček universální malý



chrání a udržuje

odolný proti povětrnostním vlivům

rychleschoucí

Info



HOUSE & GARDEN COLOUR

To nejlepší pro vaše venkovní dřevo

Speciální krycí nátěr na dřevo na bázi přírodního oleje, který se trvale spojí se dřevem. Hedvábně matný povrch překryje odstín a kresbu dřeviny, ale zanechá viditelnou strukturu dřeva.



OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny venkovní dřevěné výrobky po kterých se nechodí, zejména vhodné pro okna a dveře

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk, Váleček univerzální malý



přirozeně krásné dřevo

odolná proti slepení

s otevřenými póry





www.blauer-engel.de/uz12a

BEL AIR H₂O Garden and Cladding Colour

Ekologický nátěr na vodní bázi

Extremně odolný vůči povětrnostním vlivům a mechanickému poškození.



OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny dřevěné výrobky po kterých se nechodí - venku i uvnitř

CAN VELIKOSTI

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk, Váleček universální malý

7200 White opaque	7202 Pearl White opaque	7223 Orange Yellow opaque	7230 Swedish Red opaque	7235 Ruby Red opaque	7251 Dove Blue opaque
7260 Fir Green opaque	7271 Agate Grey opaque	7273 Iron Grey opaque	7280 Greyish Brown opaque	7281 Earth Brown opaque	7291 Anthracite Grey opaque
7292 Pine transparent	7293 Red Cedar transparent	7298 Walnut transparent	720002 Colourless transparent	720009 White transparent	720031 Larch transparent
720060 Fir Green transparent	720071 Rock Grey transparent	720082 Teak transparent	720086 Oak transparent	720091 Ebony transparent	720092 Anthracite transparent

OPAQUE

TRANSPARENT



ekologický

krycí i transparentní

na vodní bázi



proti viditelným sukům

není samostatným nátěrem

s otevřenými póry

PRIMER WHITE



Nepostradatelný pro jednotný povrch

Tento základní nátěr zabraňuje prosvítání suků přes světlé vrchní nátěry, zejména bílé. **Základní bílý nátěr není samostatným nátěrem.** Jako finální nátěr doporučujeme dva krycí nátěry SAICOS Bel Air H₂O (strana 41) nebo SAICOS Barva na dům a zahradu (strana 40).



Außenbereich
exterior



Auftrag
application



Ergiebigkeit
coverage



Trockenzeit
drying time



natürliche Öle
natural oils



umweltfreundlich
ecologically friendly

OBLASTI POUŽITÍ


základní nátěr pro dřevo v exteriéru

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk, Váleček univerzální malý

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



7050
White



UNIVERSAL IMPREGNATION (9004)



Všestranná - bezstarostná ochrana

Velmi kvalitní ochrana dřeva v exteriéru na bázi vody. Impregnace omezuje bobtnání a smršťování dřeva a působí preventivně proti zamodrání, hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Jako konečný nátěr je možno použít všechny nátěry SAICOS na bázi vody i rozpouštědel pro venkovní použití.

Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.



OBLASTI POUŽITÍ

Dřevo v exteriéru

voda, Váleček - voda,
Váleček univerzální malý

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej &

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

WPC CARE OIL

Nový lesk na povrchy z WPC

SAICOS WPC údržbový olej je transparentní speciální nátěr s otevřenými póry pro údržbu zvětralých a zašedlých povrchů z WPC. Dřevoplastové kompozitní materiály budou trvale chráněny proti vyblednutí a zašednutí.

Před nanesením nátěru doporučujeme očistit zvětralý povrch přípravkem SAICOS Čisticí prostředek na dřevoplastové stavební prvky (strana 27).



OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny stavební prvky z WPC

VELIKOST BALENÍ


0,125 L / 0,75 L / 2,5 L

PRACOVNÍ NÁSTROJE


Podlahový štětec, Štětec pro systém olej & voda



0210
Colourless
transparent



0213
Brown
transparent



0223
Grey
transparent



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Proti zamodrání, hnilobě i hmyzu

Na vodní bázi

pro zvětralé povrchy

pro všechny stavební prvky z WPC



0111
colourless

BEZ BIOCIDŮ

snadno se čistí
Odpuzuje nečistoty a vodu

Info

CLEAR OIL FINISH

Vysoce kvalitní ochrana proti povětrnostním vlivům

Bezbarvý olejový nátěr na bázi přírodního oleje při zachování přírodního vzhledu konečného produktu a se silnou odolností proti nečistotám a vodě.



OBlasti Použití

pro všechny dřevěné výrobky po kterých se nechodí - venku ale i uvnitř

Velikost balení

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

Pracovní nástroje

Štětec pro systém olej & voda, Váleček olej/ vosk, Váleček univerzální malý



7620
Graphite Grey

7630
Stone Grey

přirozené šednutí
reguluje vlhkost

Info

GREYING WOOD STAIN

O krok napřed před přírodou

Vyrovňuje přechod k přirozenému, rovnoměrnému a plynulému šednutí dřeva. Jeden nátěr, o zbytek se postará příroda.



OBlasti Použití

Dřevo venku, např. fasády s přesahem střech

Váleček univerzální malý

Velikost balení

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

Pracovní nástroje

Štětec pro systém olej & voda, Váleček olej/vosk,

UV PROTECTIVE WOOD FINISH EXTERIOR

Ochrana dřeva v exteriéru před slunečním zářením

Mimořádně trvanlivá dlouhodobá ochrana proti UV záření, která zabraňuje šednutí a žloutnutí dřeva. Obzvláště dobře odpuzuje vodu a nečistoty.



1101
Colourless
transparent



1111
Pine
transparent



1171
Grey
transparent



1181
Walnut
transparent

OBLASTI POUŽITÍ

Dřevo venku, např. fasády s přesahem střech

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětec pro systém olej & voda

VELIKOST BALENÍ

0,125 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L



zpomaluje žloutnutí

odpuzuje nečistoty

vodoodpudivý



Dokonalá údržba

Péče o krásné terasy



Návody na údržbu



WOOD BRIGHTENER (8130)**KONCENTRÁT**

Vysoce účinný koncentrát, který odstraňuje nevzhledné zašednutí ze všech druhů dřeva bez nutnosti broušení. Vhodný pro všechny druhy dřeva

OBLASTI POUŽITÍ

pro vodorovné plochy, např. terasy

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda,
Podlahový štětec

VELIKOST BALENÍ

1 L / 5 L / 10 L



bez broušení

DECKING CLEANER (8160)**KONCENTRÁT**

Koncentrát pro snadné a důkladné čištění, zejména dřevěných teras. Bez rozpouštědel, bez chlórů, bez formaldehydu, bez bělidel.

OBLASTI POUŽITÍ

pro vodorovné plochy, např. terasy

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda,
Podlahový štětec

VELIKOST BALENÍ

1 L



důkladné čištění

1 L = cca. 30-40 m²

WOOD BRIGHTENER POWER GEL (8133)

Vysoce účinný Power gel pro čištění a oživení zašedlých a nevzhledných povrchů dřeva. Vhodný pro všechny druhy dřevin.

OBLASTI POUŽITÍ

pro svislé plochy, např. ploty, zástěny, atd.

PRACOVNÍ NÁSTROJE

Štětce pro systém olej & voda,
Podlahový štětec

VELIKOST BALENÍ

1 L / 2,5 L



intenzivní působení gelu

WPC CLEANER (8123)**KONCENTRÁT**

Tento koncentrát byl speciálně vyvinut pro snadné a důkladné čištění WPC teras. Je bez rozpouštědel, bez chloru, bez bělidel, je biologicky odbouratelný.

OBLASTI POUŽITÍ

všechny stavební prvky z WPC

PRACOVNÍ NÁSTROJE

SAICOS kartáčem na čištění teras

VELIKOST BALENÍ

1 L



bez rozpouštědel

intenzivní čištění

EASY PAINT SET (0950 555)

Praktický set pro perfektní nátěr

The Easy Paint Set obsahuje

- 1 x SAICOS Vana na barvu malá
- 3 x Náhradní vložka
- 1 x SAICOS Štětec pro systém olej & voda (60 mm široký)
- 1 x SAICOS Váleček univerzální malý (100 mm široký)
- 1 x Držák pro váleček (100 mm)

OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny nátěry na dřevo v interiéru i exteriéru

VELIKOSTI

1 Set



praktický

klima neutrální obal

optimální další zpracování

BRUSH CLEANER (5100)

Čistí nářadí od nátěrů SAICOS na olejové / voskové bázi. Odstraňuje také pryskyřici.

OBLASTI POUŽITÍ

používá pro pracovní nástroje s
nátěry na olejovo-voskové bázi

VELIKOST BALENÍ

1 L / 10 L



účinný

slabý zápach

šetrný



BEZ BENZÉNU



HAND PAD HOLDER „LARGE“ (0950 684)

Praktický držák padů pro opracování menších ploch, jako jsou desky stolů, schody nebo k opracování povrchu nábytku.

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

White pad pro nanášení (0950 690)
 Green pad pro čistící přebroušení (0950 693)
 Brown pad pro renovační přebroušení (0950 695)
 (Velikosti: 250 mm x 110 mm)

VELIKOSTI

237 x 97 mm

**PAD HOLDER WITH HANDLE HOLDER (0950 685)**

Praktický držák padů s upevněním na tyč pro práci v těžko přístupných místech, například pod radiátory.

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

White pad pro nanášení (0950 690)
 Green pad pro čistící přebroušení (0950 693)
 Brown pad pro renovační přebroušení (0950 695)
 (Velikosti: 250 mm x 110 mm)

VELIKOSTI

230 x 97 mm



NOVÝ

AQUA-ROLLER

Váleček pro nátěry na bázi - voda

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Držák pro váleček
SAICOS Teleskopická tyč
Vana na barvu velká

VELIKOSTI

250 mm (0950 008)



UNIVERSAL ROLLER "SMALL"

Universální váleček pro malé plochy

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Držák pro váleček
SAICOS Teleskopická tyč
Vana na barvu malá

VELIKOSTI

v sade 2 ks, 100 mm (0950 007)



OIL/WAX-ROLLER

Vysoce kvalitní váleček pro nátěry na bázi olej nebo vosk

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Držák pro váleček
SAICOS Teleskopická tyč
Vana na barvu velká

VELIKOSTI

250 mm (0950 013)



PAINT TRAY "SMALL"

Pro správné dávkování při nanášení barvy

OBLASTI POUŽITÍ

Pro všechny práce se štětci a válečky

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Podlahový štětec
Váleček univerzální malý
Náhradní vložka malá - 5 ks

VELIKOSTI

15 x 30 cm (0950 227)
Náhradní vložka malá - 5 ks (0950 228)



ROLLER HANDLE

Držák válečku s ergonomickou rukojetí v profesionální kvalitě

OBLASTI POUŽITÍ

pro ergonomickou práci

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Váleček
SAICOS Teleskopická tyč

VELIKOSTI

100 mm (0950 019)
250 mm (0950 020)



FLAT BRUSH

Pro každý projekt správná velikost štětce

OBLASTI POUŽITÍ

pro systém olej i voda

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

Brush Cleaner
Vana na barvu malá

VELIKOSTI

30 mm (0950 030)
50 mm (0950 050)
60 mm (0950 060)
100 mm (0950 100)



PAINT TRAY "LARGE"

Pro správné dávkování při nanášení barvy válečkem

OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny práce se štětci a válečky

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Podlahový štětec
Váleček - voda, Váleček olej/vosk
Náhradní vložka velká - 5 ks

VELIKOSTI

31 x 35 cm (0950 229)
Náhradní vložka velká 5 ks (0950 230)



TELESCOPIC HANDLE WITH CLICK CONNECTION

Praktický pomocník při natírání velkých ploch

OBLASTI POUŽITÍ

Lze kombinovat se všemi nástavci SAICOS

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

Podlahový štětec
SAICOS Váleček

VELIKOSTI

110-220 cm (0950 231)



FLOOR BRUSH

K nanášení olejových nátěrů

OBLASTI POUŽITÍ

vhodné pro SAICOS olejové systémy

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS Teleskopická tyč

VELIKOSTI

150 mm (0950 150)

220 mm (0950 220)



DOUBLE BLADE SCRAPER -STAINLESS STEEL

Praktická stěrka pro nanášení nátěru na dřevěné podlahy

OBLASTI POUŽITÍ

pro všechny produkty, které je
nutno následně rozleštit padem

VELIKOSTI

270 mm (0950 027)



CLEANING BRUSH FOR WOODEN DECKINGS

Jednoduché zpracování, výborný výsledek

OBLASTI POUŽITÍ

pro čištění dřevěných teras

ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY

SAICOS čisticí prostředky
pro venkovní použití

VELIKOSTI

200 mm (8191)



SUPER PAD

Vyrovňávání nebo přebroušení - pady pro všechny případy

OBLASTI POUŽITÍ

pady pro broušení, čištění a nanášení

VELIKOSTI

16"/406 mm

BARVY

White (0950 575)

Green (0950 599)

Black (0950 623)

Beige (0950 583)

ABRASIVE FLEECE MAT

Pad-kaštan pro perfektní renovaci


OBLASTI POUŽITÍ

renovační broušení

VELIKOSTI

16"/405 mm

Zrnitost 280 (0950 727)





SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek. Jedná se však o nezávazné informace a neosvobozuje zákazníky od vlastního zkoumání námi dodaných výrobků a jejich vhodnosti pro daný účel. Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování výrobků je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového přehledu výrobků pozbývá předchozí platnosti. Změny jsou vyhrazeny. Všechny naše vyobrazené barevné odstíny u produktů jsou nezávazné a mohou se od originálních odstínů lišit. Další podrobnosti najdete v našich aktuálních technických listech. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.saicos.de
Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF / Adobe